



REFRIGERATORI PER FLUIDI
APPLICAZIONI FRIGORIFERE SPECIALI
FLUID COOLERS
SPECIAL COOLING APPLICATIONS
AZIENDA CERTIFICATA

EURO COLD Srl

Via Aldo Moro, 11/E • 41030 Bomporto (MO) Italy
Tel. +39.059.8178138 r.a • Fax +39.059.8170482
P.IVA 02669040368 • Iscr. Reg. Imp. MO-02669040368
Cap. Soc. Euro 153.000,00 i.v.
Internet: www.eurocold.it
e-mail: info@eurocold.it

T *echnical* *T* *ips*

TECHNISCHE AKTUALISIERUNG: Modell ACW-MP 450

Technisches Bulletin

N. 02/17 – 08. Mai 2017

Die Firma Euro Cold Srl teilt im Hinblick auf die Aktualisierung ihrer Produktpalette und die ständige Verbesserung der Leistungen und Flexibilität ihrer Maschinen mit, dass sie zum 1. Mai die Modellen ACW-MP 450, überarbeitet werden.

1. ERKLÄRUNGEN ZUM MODELL ACW-MP 450

Aus anwendungstechnischer Sicht wird das neue Modell exakt vergleichbar sein mit dem der ersetzt wird, jedoch ändert sich die Größe und das allgemeine Layout.

- **Aktualisierung der Gehäuse Abmessungen.**

Das neue Layout bzw. die neue technische Zeichnung für das Modell ACW-MP 450, finden Sie im Standardkatalog unter Gehäuse Typ D4-2V / cm 95x200x146 (In diesem Fall gleich wie ACW-MP 580).

- **Gehäuse Farbe.**

Auch hier wird das Gehäuse wie bei unseren Standard ACW-MP HE...-Modelle mit Strukturlack RAL 9002 lackiert.

Auch bei den als ECF kodierten Modellen, die aber hinsichtlich der Leistung auf die Größe "450" zurückgeführt werden können, gelten die gleichen oben genannten Erläuterungen. Natürlich ohne, dass sich dabei die allgemeinen Geschäftsbedingungen ändern.

Nehmen Sie bitte von dieser Informationsschrift Kenntnis und setzen Sie sich gegebenenfalls bei weiteren Fragen und Anregungen mit unserer technischen oder kaufmännischen Abteilung in Verbindung.

2. KONTAKTDATEN DER FIRMA EURO COLD C.S.

VERKAUFSBÜRO:

Herr Stefano Furlanis

info@eurocold.de

Tel. +49 7236/981048



REFRIGERATORI PER FLUIDI
 APPLICAZIONI FRIGORIFERE SPECIALI
 FLUID COOLERS
 SPECIAL COOLING APPLICATIONS
 AZIENDA CERTIFICATA

EURO COLD Srl

Via Aldo Moro, 11/E • 41030 Bomporto (MO) Italy
 Tel. +39.059.8178138 r.a • Fax +39.059.8170482
 P.IVA 02669040368 • Iscr. Reg. Imp. MO-02669040368
 Cap. Soc. Euro 153.000,00 i.v.
 Internet: www.eurocold.it
 e-mail: info@eurocold.it

3. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

		ACW-MP 450
Gehäuse Typ		D4-2V
Nenn-Kühlleistung	W range +15/+27°C	50470
	W range +5/+15°C	36000
Elektrische Betriebsspannung		400V / 3ph / 50Hz
Kompressor	W	20520
Ventilator	W	2 x 740
Kondensator		Luftkühlung, Ausführung Kupfer/Aluminium
Verdampfer		Plattenverdampfer
Elektrischer Thermoregler		Einstellbar von +15° bis +27°C oder von +5° bis +15°C -
Volumenstrom	lt/min	85.3 – 366.7
Förderdruck	bar	3.4 – 2
Max. Leistungsaufnahme	W	2568
Thermoplastischer Tank (Nenninhalt)		250 lt
Geräuschpegel	db (A)	74






REFRIGERATORI PER FLUIDI
 APPLICAZIONI FRIGORIFERE SPECIALI
 FLUID COOLERS
 SPECIAL COOLING APPLICATIONS
 AZIENDA CERTIFICATA

EURO COLD Srl

Via Aldo Moro, 11/E • 41030 Bomporto (MO) Italy
 Tel. +39.059.8178138 r.a • Fax +39.059.8170482
 P.IVA 02669040368 • Iscr. Reg. Imp. MO-02669040368
 Cap. Soc. Euro 153.000,00 i.v.
 Internet: www.eurocold.it
 e-mail: info@eurocold.it

4. RAHMENTYP



HYDRAULIC CONNOCTION SIZES	
	ACW-MP 580/620
IN	G.2"
OUT	G.2"