


IMPORTANTI INFORMAZIONI  
PER I COSTRUTTORI DI MACCHINE

# MASTER-SLAVE ECI: LA POTENZA DEI REFRIGERATORI A IMMERSIONE RADDOPPIA



## REFRIGERATORI PER FLUIDI PER COSTRUTTORI DI MACCHINE

Per la lavorazione dei **metalli**, per il **confezionamento** per l'**industria farmaceutica** e **chimica**, per la **stampa**, la lavorazione del **legno**, **laser**, per l'**industria alimentare**, per la lavorazione delle **materie plastiche**, del **vetro** e del **tabacco**, per sistemi per **saldatura**, per **apparecchiature elettroniche** ad alta frequenza.

**ECI** È LA SERIE DI REFRIGERATORI A IMMERSIONE, SPECIFICA PER I FLUIDI DA TAGLIO DI **EURO COLD SRL** CHE PROPONE L'INNOVATIVA SOLUZIONE **MASTER-SLAVE**. **LA POTENZA RADDOPPIA, GRAZIE ALLA POSSIBILITÀ DI ABBINARE DUE MODELLI NELLO STESSO IMPIANTO DI FILTRAZIONE.**

## Quali vantaggi


-  Ampliamento della gamma fino a **50 kW**.
-  Possibilità di installare **due refrigeratori** in posizioni differenti in base agli spazi disponibili.
-  Facile installazione: ogni refrigeratore è dotato di **connettore Harting** e **cavo pre-cablato** pronto per il collegamento.
-  La soluzione **Master-Slave garantisce una ridondanza**. In caso di arresto di un refrigeratore, l'altro continua a funzionare evitando fermi macchina.

Vi invitiamo a contattare il ns. ufficio commerciale.  
Saremo lieti di fornirvi qualsiasi informazione gradite ricevere.

## MASTER-SLAVE ECI: LA POTENZA DEI REFRIGERATORI A IMMERSIONE RADDOPPIA

1


È possibile abbinare, in base allo spazio disponibile,  
due refrigeratori di differenti dimensioni e potenze.



## MASTER-SLAVE ECI: LA POTENZA DEI REFRIGERATORI A IMMERSIONE RADDOPPIA

2

La compattezza dei refrigeratori ECI permette in spazi contenuti di installare elevate potenze. Il sistema M&S permette di abbinare solo due refrigeratori in contemporanea.



**EURO COLD srl (Headquarters)**  
Via Aldo Moro, 11/E - 41030 Bomporto (MO) Italy  
Tel. +39.059.817.8138 - Fax +39.059.817.0482  
info@eurocold.it  
[www.eurocold.it](http://www.eurocold.it)

**EURO COLD C.S. GmbH**  
Im Speiterling 12 - Kelttern 75210, Germany  
Tel. +49.7236.981.048 - Fax +49.7236.981.113  
vertrieb@eurocold.de  
[www.eurocold.de](http://www.eurocold.de)

Se non desiderate più ricevere le nostre comunicazioni **eurocoldinfo** alla vostra casella di posta elettronica, inviate una mail a [info@eurocold.it](mailto:info@eurocold.it) e sarete immediatamente cancellati dal nostro database.